

PUPTY UP-K054 ※リアは オプション のみ 販売価格

**IP**UPTY **UP-K045** 

**ENGINEERING** AN-R121

販売価格

円(税込)

円(税込)

画素数

取り込める映像の細かさの限界値

モニターサイズ

本体の画面サイズ

本体の保証

取付時からの保証期間

メモリ容量(付属)

付属している記録媒体の容量

SDカードの対応容量 対応しているSDカードの容量

フォーマットフリー 定期的なSDカードの お手入れがいらない機能

スマートフォン接続スマホへ直接映像を転送

疲労検知機能

安全で快適な運転をドライバーへ 提供するための機能

画角

撮影できる視野角の最大値

LED信号機対策

信号の色消滅を防ぐ

電源電圧

DC12/24V車の対応可否

本体の重さ

ブラケットを除いた フロントカメラ(モニター)の重さ

GPS機能

走行速度や場所、時刻情報の記録

電圧監視設定

バッテリーの電圧が下がると 自動で電源が切れる機能 エンジンを切ったあとでも 一定時間録画を続ける機能

タッチパネル

電源取得箇所

駐車監視機能

スマートフォンのような 画面タッチ操作

電源ケーブルの種類

前:200万画素

2.4インチ

3年

microSD 16GB

8~128GB



X

前方137度



✓ 12/24V 両方OK

約99g







販売価格 円(税込) 前:200万画素 後:200万画素

2.7インチ

3年 microSD 32GB

16~128GB





前方138度 後方127度



✓ 12/24V 両方OK

約91g

✓ 本体内蔵



動作検知+衝撃(最大 12時間)



カーバッテリー直結

10.66インチ

前:200万画素 後:200万画素

3年

microSD 32GB

16~128GB







前方131度 後方120度



12/24V 両方OK

約370g



✓ 外付け





シガーソケット





ドライブレコーダー

機能比較表

## **THINKWARE QN200**



販売価格 ※リアカメラはオプション

円(税込)

**THINKWARE** QN100 販売価格

円(税込)

360°

**₩** WATEX

DVR-NEO360

販売価格

円(税込)

画素数

本体の保証

取り込める映像の細かさの限界値

モニターサイズ

本体の画面サイズ

メモリ容量(付属)

取付時からの保証期間

SDカードの対応容量

対応しているSDカードの容量

付属している記録媒体の容量

フォーマットフリー

定期的なSDカードの お手入れがいらない機能

スマートフォン接続

スマホへ直接映像を転送

ADAS(運転支援機能)

提供するための機能

安全で快適な運転をドライバーへ

画角

撮影できる視野角の最大値

LED信号機対策

信号の色消滅を防ぐ

電源電圧

DC12/24V車の対応可否

ブラケットを除いた

フロントカメラの重さ

本体の重さ

GPS機能

走行速度や場所、時刻情報の記録

電圧監視設定

バッテリーの電圧が下がると 自動で電源が切れる機能

エンジンを切ったあとでも

一定時間録画を続ける機能

駐車監視機能

スマートフォンのような タッチパネル 画面タッチ操作

2K

前:368万画素 後:200万画素

モニターレス

3年

microSD 32GB

32~256GB



Bluetooth / Wi-Fi

車線逸脱警報・前方車発進通知 ・前後衝突警報・オービス警報

前方 125度 後方 125度



✓ 12/24V 両方OK

約68g



✓ 本体内蔵

タイムラプス・動作・省電力 (平均70時間)



前:368万画素 後:200万画素

3.5インチ

3年

microSD 32GB

16~256GB



USB Type-Cケーブル

・車線逸脱警報・前方車発進通知 ・前後衝突警報・オービス警報

前方 124度 後方 125度



✓ 12/24V 両方OK

約99a



本体内蔵

タイムラプス・動作・省電力 (平均120時間)



前:368万画素 後:200万画素

3.0インチ

3年

microSD 32GB

8~128GB







前方360度 後方136度





約160g





タイムラプス 常時+衝撃 (最大3時間)

